



Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1510-2.3

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

EN 14592 2008 +A1 2012

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.3, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 ^E 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels rvs	Length L_{nom} [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²] – perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/tR_{or,k}$
Ø 1.90	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 4.00	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:

Jeroen W. van Elburg
Algemeen Directeur

























Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@delftafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
11133	 8 7 115 17 1113 33	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.8 X 30 MM	110 GR.
11134	 8 7 115 17 1113 40	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.1 X 40 MM	110 GR.
11135	 8 7 115 17 1113 57	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 45 MM	120 GR.
11140	 8 7 115 17 1114 01	DRAADNAGELS BOLKOP	1.2 X 20 MM	50 GR.
11141	 8 7 115 17 1114 18	DRAADNAGELS BOLKOP	1.8 X 30 MM	110 GR.
11142	 8 7 115 17 1114 25	DRAADNAGELS BOLKOP	2.1 X 40 MM	110 GR.
11143	 8 7 115 17 1114 32	DRAADNAGELS BOLKOP	2.4 X 45 MM	120 GR.
11835	 8 7 115 17 1183 56	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.2 X 20 MM	200 GR.
11836	 8 7 115 17 1183 63	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.8 X 30 MM	200 GR.
11837	 8 7 115 17 1183 70	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.1 X 40 MM	200 GR.
11838	 8 7 115 17 1183 87	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 45 MM	200 GR.
11839	 8 7 115 17 1183 94	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 50 MM	200 GR.
11840	 8 7 115 17 1184 00	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.7 X 55 MM	200 GR.
11841	 8 7 115 17 1184 17	DRAADNAGELS BOLKOP	1.2 X 20 MM	200 GR.
11842	 8 7 115 17 1184 24	DRAADNAGELS BOLKOP	1.8 X 30 MM	200 GR.
11843	 8 7 115 17 1184 31	DRAADNAGELS BOLKOP	2.1 X 40 MM	200 GR.
11844	 8 7 115 17 1184 48	DRAADNAGELS BOLKOP	2.4 X 45 MM	200 GR.
11845	 8 7 115 17 1184 55	DRAADNAGELS BOLKOP	2.4 X 50 MM	200 GR.
11846	 8 7 115 17 1184 62	DRAADNAGELS BOLKOP	2.7 X 55 MM	200 GR.
11850	 8 7 115 17 1185 09	DRAADNAGELS BOLKOP	2.7 X 55 MM	1000GR.

