



**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delftafix.com

8 augustus 2016

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 1510-2.4

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

**EN 14592 2008 +A1 2012**

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.4, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in dragende houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 <sup>E</sup> 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels blank	Length $L_{nom}$ [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] – perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/R_{or,k}$
Ø 1.90 mm	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 3.00 mm	80	2.89	14.69	20.71	5.31	4.12
Ø 4.00 mm	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Ø 6.00 mm	125	6.69	10.50	17.93	7.98	3.38
Ø 5.00 mm	150	7.64	14.87	15.31	10.58	6.42
Characteristic density of wood $\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:

Jeroen W. van Elburg  
*Algemeen Directeur*








































**Deltafix**

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@deltafix.com

**Annex 1**

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
11803	 7 115 17 118035	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 45 MM	1000GR.
11804	 7 115 17 118042	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 50 MM	450 GR.
11805	 7 115 17 118059	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 50 MM	1000GR.
11806	 7 115 17 118066	DRAADNAGELS PLATKOP	2.7 X 55 MM	450 GR.
11807	 7 115 17 118073	DRAADNAGELS PLATKOP	2.7 X 55 MM	1000GR.
11808	 7 115 17 118080	DRAADNAGELS PLATKOP	3.0 X 65 MM	450 GR.
11809	 7 115 17 118097	DRAADNAGELS PLATKOP	3.0 X 65 MM	1000GR.
11810	 7 115 17 118103	DRAADNAGELS PLATKOP	3.5 X 80 MM	450 GR.
11811	 7 115 17 118110	DRAADNAGELS PLATKOP	3.5 X 80 MM	1000GR.
11812	 7 115 17 118127	DRAADNAGELS PLATKOP	4.0 X 90 MM	450 GR.
11813	 7 115 17 118134	DRAADNAGELS PLATKOP	4.0 X 90 MM	1000GR.
11814	 7 115 17 118141	DRAADNAGELS PLATKOP	4.5 X 100MM	450 GR.
11815	 7 115 17 118158	DRAADNAGELS PLATKOP	4.5 X 100MM	1000GR.
11816	 7 115 17 118165	DRAADNAGELS PLATKOP	5.0 X 125MM	1000GR.
11817	 7 115 17 118172	DRAADNAGELS PLATKOP	6.0 X 160MM	1000GR.
41050	 7 115 17 410504	EMMER DRAADNAGELS	2.2 X 45 MM	1500 GR.
41052	 7 115 17 410528	EMMER DRAADNAGELS	2.4 X 50 MM	1500 GR.
41054	 7 115 17 410542	EMMER DRAADNAGELS	2.7 X 55 MM	1500 GR.
41056	 7 115 17 410566	EMMER DRAADNAGELS	3.0 X 65 MM	1500 GR.
41058	 7 115 17 410580	EMMER DRAADNAGELS	4.5 X 100MM	1500 GR.
41060	 7 115 17 410603	EMMER DRAADNAGELS SET	DIVERSEN	1500 GR.
78468	 7 115 17 784681	DRAADNAGEL PLATKOP	1.2 X 20 MM	5 KG
78470	 7 115 17 784704	DRAADNAGEL PLATKOP	1.5 X 20 MM	5 KG
78473	 7 115 17 784735	DRAADNAGEL PLATKOP	1.6 X 25 MM	5 KG
78476	 7 115 17 784766	DRAADNAGEL PLATKOP	1.8 X 30 MM	5 KG
78479	 7 115 17 784797	DRAADNAGEL PLATKOP	2.0 X 40 MM	5 KG
78482	 7 115 17 784827	DRAADNAGEL PLATKOP	2.4 X 45 MM	5 KG
78485	 7 115 17 784858	DRAADNAGEL PLATKOP	2.4 X 50 MM	5 KG
78488	 7 115 17 784889	DRAADNAGEL PLATKOP	2.7 X 55 MM	5 KG
78491	 7 115 17 784919	DRAADNAGEL PLATKOP	3.0 X 65 MM	5 KG
78493	 7 115 17 784933	DRAADNAGEL PLATKOP	3.5 X 65 MM	5 KG
78494	 7 115 17 784940	DRAADNAGEL PLATKOP	3.5 X 80 MM	5 KG
78496	 7 115 17 784964	DRAADNAGEL PLATKOP	4.0 X 80 MM	5 KG
78497	 7 115 17 784971	DRAADNAGEL PLATKOP	4.0 X 90 MM	5 KG
78499	 7 115 17 784995	DRAADNAGEL PLATKOP	4.0 X 100MM	5 KG
78500	7 115 17 785008	DRAADNAGEL PLATKOP	4.5 X 100MM	5 KG





**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@deltafix.com

**Annex 1**

<b>art.nr.</b>	<b>ean</b>	<b>omschrijving</b>	<b>afmeting</b>	<b>inhoud</b>
78505	 8 7 1 1 5 1 7 7 8 5 0 5 3	DRAADNAGEL PLATKOP	5.5 X 140MM	5 KG
78506	 8 7 1 1 5 1 7 7 8 5 0 6 0	DRAADNAGEL PLATKOP	6.0 X 160MM	5 KG
78509	 8 7 1 1 5 1 7 7 8 5 0 9 1	DRAADNAGEL PLATKOP	7.0 X 200MM	5 KG
78512	 8 7 1 1 5 1 7 7 8 5 1 2 1	DRAADNAGEL PLATKOP	9.0 X 260MM	5 KG

