



**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFDDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delftafix.com

8 augustus 2016

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 1510-2.5

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

**EN 14592 2008 +A1 2012**

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.5, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in dragende houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 <sup>E</sup> 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels verzinkt	Length $L_{nom}$ [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] – perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/tR_{or,k}$
Ø 1.90 mm	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 3.00 mm	80	2.89	14.69	20.71	5.31	4.12
Ø 4.00 mm	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Ø 6.00 mm	125	6.69	10.50	17.93	7.98	3.38
Ø 5.00 mm	150	7.64	14.87	15.31	10.58	6.42
Characteristic density of wood $\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:

Jeroen W. van Elburg  
*Algemeen Directeur*









































**Deltafix**

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delftafix.com

**Annex 1**

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
11121	 8 7 115 17 111210	DRAADNAGELS PLATKOP	1.5 X 20 MM	90 GR.
11122	 8 7 115 17 111227	DRAADNAGELS PLATKOP	1.6 X 25 MM	100 GR.
11123	 8 7 115 17 111234	DRAADNAGELS PLATKOP	1.8 X 30 MM	100 GR.
11124	 8 7 115 17 111241	DRAADNAGELS PLATKOP	2.0 X 40 MM	110 GR.
11125	 8 7 115 17 111258	DRAADNAGELS PLATKOP	2.2 X 45 MM	110 GR.
11126	 8 7 115 17 111265	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 50 MM	125 GR.
11127	 8 7 115 17 111272	DRAADNAGELS PLATKOP	2.7 X 55 MM	140 GR.
11128	 8 7 115 17 111289	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.5 X 20 MM	110 GR.
11129	 8 7 115 17 111296	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.6 X 25 MM	110 GR.
11130	 8 7 115 17 111302	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.8 X 30 MM	110 GR.
11131	 8 7 115 17 111319	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.0 X 40 MM	110 GR.
11780	 8 7 115 17 117809	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.5 X 20 MM	200 GR.
11781	 8 7 115 17 117816	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.5 X 20 MM	450 GR.
11782	 8 7 115 17 117823	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.6 X 25 MM	200 GR.
11783	 8 7 115 17 117830	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.6 X 25 MM	450 GR.
11784	 8 7 115 17 117847	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.8 X 30 MM	200 GR.
11785	 8 7 115 17 117854	DRAADNAGELS VERL.KOP	1.8 X 30 MM	450 GR.
11786	 8 7 115 17 117861	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.0 X 40 MM	200 GR.
11787	 8 7 115 17 117878	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.0 X 40 MM	450 GR.
11788	 8 7 115 17 117885	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 50 MM	200 GR.
11789	 8 7 115 17 117892	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 50 MM	450 GR.
11790	 8 7 115 17 117908	DRAADNAGELS VERL.KOP	2.4 X 50 MM	1000GR.
11791	 8 7 115 17 117915	DRAADNAGELS PLATKOP	1.0 X 15 MM	200 GR.
11792	 8 7 115 17 117922	DRAADNAGELS PLATKOP	1.5 X 20 MM	200 GR.
11793	 8 7 115 17 117939	DRAADNAGELS PLATKOP	1.5 X 20 MM	450 GR.
11794	 8 7 115 17 117946	DRAADNAGELS PLATKOP	1.6 X 25 MM	200 GR.
11795	 8 7 115 17 117953	DRAADNAGELS PLATKOP	1.6 X 25 MM	450 GR.
11796	 8 7 115 17 117960	DRAADNAGELS PLATKOP	1.8 X 30 MM	200 GR.
11797	 8 7 115 17 117977	DRAADNAGELS PLATKOP	1.8 X 30 MM	450 GR.
11798	 8 7 115 17 117984	DRAADNAGELS PLATKOP	2.0 X 40 MM	200 GR.
11799	 8 7 115 17 117991	DRAADNAGELS PLATKOP	2.0 X 40 MM	450 GR.
11800	 8 7 115 17 118004	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 50 MM	200 GR.
11801	 8 7 115 17 118011	DRAADNAGELS PLATKOP	2.4 X 50 MM	450 GR.
78418	 8 7 115 17 784186	DRAADNAGEL PLATKOP	1.0 X 15 MM	5 KG
78419	 8 7 115 17 784193	DRAADNAGEL PLATKOP	1.2 X 20 MM	5 KG
78421	 8 7 115 17 784216	DRAADNAGEL PLATKOP	1.5 X 20 MM	5 KG

















**Deltafix**<sup>®</sup>

**Deltafix International B.V.**

Kruisweg 755 E  
2132 NE HOOFDORP  
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90  
fax : +31 (0)20 655 63 99  
e-mail : info@delfafix.com

**Annex 1**

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
78430	 8 7 115 17 784308	DRAADNAGEL PLATKOP	2.0 X 40 MM	5 KG
78433	 8 7 115 17 784339	DRAADNAGEL PLATKOP	2.2 X 45 MM	5 KG
78436	 8 7 115 17 784360	DRAADNAGEL PLATKOP	2.4 X 50 MM	5 KG
78439	 8 7 115 17 784391	DRAADNAGEL PLATKOP	2.7 X 55 MM	5 KG
78441	 8 7 115 17 784414	DRAADNAGEL VERL.KP	1.2 X 20 MM	5 KG
78442	 8 7 115 17 784421	DRAADNAGEL VERL.KP	1.5 X 20 MM	5 KG
78445	 8 7 115 17 784452	DRAADNAGEL VERL.KP	1.6 X 25 MM	5 KG
78448	 8 7 115 17 784483	DRAADNAGEL VERL.KP	1.8 X 30 MM	5 KG
78451	 8 7 115 17 784513	DRAADNAGEL VERL.KP	2.0 X 40 MM	5 KG
78452	 8 7 115 17 784520	DRAADNAGEL VERL.KP	2.2 X 45 MM	5 KG
78453	 8 7 115 17 784537	DRAADNAGEL VERL.KP	2.4 X 50 MM	5 KG
78454	 8 7 115 17 784544	DRAADNAGEL VERL.KP	2.7 X 55 MM	5 KG

