



Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1510-9.1

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

EN 14592 2008 +A1 2012

1. Unieke identificatiecode van het product:	9.1, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	dragende houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 ^E 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija Onder systeem: 3 Rapportcode: No. PP 117/13-630-1
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@delftafix.com

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{w,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 3,0 Pozidrive Stainless Steel SS304	0,9		23,47	16,52	2,27	3,78
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	414		380	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{w,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 3,5 Pozidrive Stainless Steel SS304	1,55		14,96	19,73	3,06	3,95
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	495		364	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{w,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 4,0 Pozidrive Stainless Steel SS304	2,02		19,43	17,02	3,72	2,84
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	510		413	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@deltafix.com

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 4,5 Pozidrive Stainless Steel SS304	2,76		18,65	16,44	4,54	2,74
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	518		392	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 5,0 Pozidrive Stainless Steel SS304	3,72		21	12,46	5,26	2,5
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	523		337	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						

Product	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Characteristic head pull-through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio
		across the fibre	along the fibre			
-	-			-	-	-
Spaanplaatschroeven Ø 6,0 Pozidrive Stainless Steel SS304	6,14		16,38	16,37	7,42	2,59
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	-	521		456	-	450
Durability (i.e. corrosion protection)						





Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:

Jeroen W. van Elburg
Algemeen Directeur









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
11451	 8 711517 114518	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 20 MM	36 ST.
11452	 8 711517 114525	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 25 MM	30 ST.
11453	 8 711517 114532	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 16 MM	20 ST.
11454	 8 711517 114549	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 20 MM	30 ST.
11455	 8 711517 114556	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 25 MM	26 ST.
11456	 8 711517 114563	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 30 MM	22 ST.
11457	 8 711517 114570	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 40 MM	18 ST.
11458	 8 711517 114587	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 16 MM	15 ST.
11459	 8 711517 114594	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 20 MM	15 ST.
11460	 8 711517 114600	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 25 MM	22 ST.
11461	 8 711517 114617	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 30 MM	18 ST.
11462	 8 711517 114624	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 35 MM	16 ST.
11463	 8 711517 114631	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 40 MM	16 ST.
11464	 8 711517 114648	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 50 MM	12 ST.
11465	 8 711517 114655	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 40 MM	10 ST.
11466	 8 711517 114662	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 50 MM	6 ST.
11467	 8 711517 114679	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 60 MM	5 ST.
11867	 8 711517 118677	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 16 MM	100 ST.
11868	 8 711517 118684	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 20 MM	100 ST.
11869	 8 711517 118691	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 25 MM	100 ST.
11870	 8 711517 118707	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 20 MM	100 ST.
11871	 8 711517 118714	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 25 MM	100 ST.
11872	 8 711517 118721	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 30 MM	100 ST.
11873	 8 711517 118738	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 40 MM	100 ST.
11874	 8 711517 118745	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 25 MM	100 ST.
11875	 8 711517 118752	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 30 MM	100 ST.
11876	 8 711517 118769	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 35 MM	50 ST.
11877	 8 711517 118776	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 40 MM	50 ST.
11878	 8 711517 118783	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 50 MM	50 ST.
11879	 8 711517 118790	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 30 MM	50 ST.
11880	 8 711517 118806	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 40 MM	50 ST.
11881	 8 711517 118813	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 50 MM	50 ST.
11882	 8 711517 118820	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 50 MM	25 ST.
11883	 8 711517 118837	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 60 MM	25 ST.
11884	 8 711517 118844	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 70 MM	25 ST.
11885	 8 711517 118851	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 80 MM	25 ST.








































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@delftafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
12451		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.0 X 20 MM	36 ST.
12452		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.0 X 25 MM	30 ST.
12453		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 16 MM	20 ST.
12454		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 20 MM	30 ST.
12455		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 25 MM	26 ST.
12456		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 30 MM	22 ST.
12457		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 40 MM	18 ST.
12458		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 16 MM	15 ST.
12459		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 20 MM	15 ST.
12460		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 25 MM	22 ST.
12461		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 30 MM	18 ST.
12462		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 35 MM	16 ST.
12463		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 40 MM	16 ST.
12464		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 50 MM	12 ST.
12465		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.5 X 40 MM	10 ST.
12466		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 50 MM	6 ST.
12467		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 60 MM	5 ST.
13867		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.0 X 16 MM	100 ST.
13868		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.0 X 20 MM	100 ST.
13869		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.0 X 25 MM	100 ST.
13870		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 20 MM	100 ST.
13871		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 25 MM	100 ST.
13872		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 30 MM	100 ST.
13873		SPAANPLAATSCHR. TORX	3.5 X 40 MM	100 ST.
13874		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 25 MM	100 ST.
13875		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 30 MM	100 ST.
13876		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 35 MM	50 ST.
13877		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 40 MM	50 ST.
13878		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.0 X 50 MM	50 ST.
13879		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.5 X 30 MM	50 ST.
13880		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.5 X 40 MM	50 ST.
13881		SPAANPLAATSCHR. TORX	4.5 X 50 MM	50 ST.
13882		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 50 MM	25 ST.
13883		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 60 MM	25 ST.
13884		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 70 MM	25 ST.
13885		SPAANPLAATSCHR. TORX	5.0 X 80 MM	25 ST.









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@delftafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
14331		GOLD-TOP PLATKOP TORX/DRIL	4,0 X 40 MM /25	200 ST.
14351		GOLD-TOP PLATKOP TORX/DRIL	5,0 X 50 MM /30	100 ST.
14359		GOLD-TOP PLATKOP TORX/DRIL	5,0 X 60 MM /40	100 ST.
14361		GOLD-TOP PLATKOP TORX/DRIL	5,0 X 80 MM /60	100 ST.
41020		EMMER SPAANPLAATSCHROEVEN	3.5 X 25 MM	800 ST.
41024		EMMER SPAANPLAATSCHROEVEN	4.0 X 30 MM	600 ST.
41026		EMMER SPAANPLAATSCHROEVEN	4.0 X 40 MM	400 ST.
41028		EMMER SPAANPLAATSCHROEVEN	4.0 X 50 MM	300 ST.
41030		EMMER SP.PLAATSCHR. SET	X	500 ST.
52845		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 30	200 ST.
52850		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 35	200 ST.
52855		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 40	200 ST.
52857		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 50	200 ST.
52858		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 60	200 ST.
52864		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 35	200 ST.
52865		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 40	200 ST.
52866		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 50	200 ST.
52869		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 30	200 ST.
52870		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 40	200 ST.
52875		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 50	200 ST.
52880		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 60	200 ST.
52885		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 70 /42	200 ST.
52886		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 80 /48	200 ST.
52890		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	6.0 X 50	200 ST.
52891		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	6.0 X 60	200 ST.
52893		SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	6.0 X 80 /48	200 ST.
52900		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 16	200 ST.
52905		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 20	200 ST.
52906		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 25	200 ST.
52907		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 30	200 ST.
52908		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 16	200 ST.
52915		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 25	200 ST.
52920		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 30	200 ST.
52925		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 35	200 ST.
52930		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 40	200 ST.
52935		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 16	200 ST.









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
52945		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 30	200 ST.
52950		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 35	200 ST.
52955		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 40	200 ST.
52956		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 45	200 ST.
52957		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 50	200 ST.
52958		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 60	200 ST.
52961		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 20	200 ST.
52962		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 25	200 ST.
52963		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 30	200 ST.
52964		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 35	200 ST.
52965		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 40	200 ST.
52966		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 50	200 ST.
52969		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 30	200 ST.
52970		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 40	200 ST.
52975		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 50	200 ST.
52980		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 60	200 ST.
52985		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 70 /42	200 ST.
52986		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 80 /48	200 ST.
52987		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 100 /60	200 ST.
52988		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-3	6.0 X 80 /48	200 ST.
52989		SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-3	6.0 X 90 /54	200 ST.
55905		SPAANPLAATSCHROEF PZD-1	3.0 X 20	200 ST.
55906		SPAANPLAATSCHROEF PZD-1	3.0 X 25	200 ST.
55910		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	3.5 X 20	200 ST.
55915		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	3.5 X 25	200 ST.
55920		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	3.5 X 30	200 ST.
55925		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	3.5 X 35	200 ST.
55930		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	3.5 X 40	200 ST.
55936		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 20	200 ST.
55940		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 25	200 ST.
55945		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 30	200 ST.
55950		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 35	200 ST.
55955		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 40	200 ST.
55956		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 45	200 ST.
55957		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 50	200 ST.
55958		SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.0 X 60	200 ST.









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
55966	 8 712574 201920	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	4.5 X 50	200 ST.
55969	 8 712574 201937	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 30	200 ST.
55970	 8 712574 201944	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 40	200 ST.
55975	 8 712574 201951	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 50	200 ST.
55980	 8 712574 201968	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 60	200 ST.
55985	 8 712574 201975	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 70 /42	200 ST.
55986	 8 712574 201982	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 80 /48	200 ST.
55987	 8 712574 201999	SPAANPLAATSCHROEF PZD-2	5.0 X 100 /60	100 ST.
55988	 8 712574 202002	SPAANPLAATSCHROEF PZD-3	6.0 X 80 /48	200 ST.
55989	 8 712574 202019	SPAANPLAATSCHROEF PZD-3	6.0 X 90 /54	200 ST.
64078	 8 711517 640789	TUINSCHROEF DRILL PK TX-20	4.0 X 30 MM	18 ST.
64083	 8 711517 640833	TUINSCHROEF DRILL PK TX-20	4.0 X 40 MM	16 ST.
64118	 8 711517 641182	TUINSCHROEF DRILL PK TX-25	5.0 X 50 MM	6 ST.
64120	 8 711517 641205	TUINSCHROEF DRILL PK TX-25	5.0 X 60 MM	5 ST.
64151	 8 711517 641519	MONTAGESCHROEF BK TX-20	4.8 X 25 MM	8 ST.
64153	 8 711517 641533	MONTAGESCHROEF BK TX-20	4.8 X 38 MM	8 ST.
65680	 8 711517 656803	WOODSTARS GLASLAT HS TX-10	3.5 X 40 /26	200 ST.
65792	 8 711517 657923	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-10	3.0 X 20 MM	200 ST.
65794	 8 711517 657947	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-10	3.0 X 30 MM	200 ST.
65801	 8 711517 658012	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-15	3.5 X 30 MM	200 ST.
65802	 8 711517 658029	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-15	3.5 X 35 MM	200 ST.
65803	 8 711517 658036	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-15	3.5 X 40 MM	200 ST.
65818	 8 711517 658180	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 20 MM	200 ST.
65819	 8 711517 658197	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 25 MM	200 ST.
65820	 8 711517 658203	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 30 MM	200 ST.
65825	 8 711517 658258	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 35 MM	200 ST.
65830	 8 711517 658302	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 40 MM	200 ST.
65833	 8 711517 658333	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 45 MM	200 ST.
65835	 8 711517 658357	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 50 MM	200 ST.
65837	 8 711517 658371	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.0 X 60 MM	200 ST.
65842	 8 711517 658425	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 25 MM	200 ST.
65843	 8 711517 658432	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 30 MM	200 ST.
65844	 8 711517 658449	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 35 MM	200 ST.
65845	 8 711517 658456	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 40 MM	200 ST.
65846	 8 711517 658463	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 45 MM	200 ST.
65847	 8 711517 658470	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-20	4.5 X 50 MM	200 ST.









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
65853	 7 115 17 658531	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 70 MM /42	200 ST.
65854	 7 115 17 658548	SPAANPLAATSCHROEF PK TX-25	5.0 X 80 MM /48	200 ST.
65885	 7 115 17 658852	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 20 MM	200 ST.
65893	 7 115 17 658937	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 100MM /60	200 ST.
65900	 7 115 17 659002	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 16 MM	200 ST.
65905	 7 115 17 659057	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 20 MM	200 ST.
65906	 7 115 17 659064	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 25 MM	200 ST.
65907	 7 115 17 659071	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-1	3.0 X 30 MM	200 ST.
65908	 7 115 17 659088	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 16 MM	200 ST.
65910	 7 115 17 659101	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 20 MM	200 ST.
65915	 7 115 17 659156	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 25 MM	200 ST.
65920	 7 115 17 659200	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 30 MM	200 ST.
65925	 7 115 17 659255	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 35 MM	200 ST.
65930	 7 115 17 659309	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	3.5 X 40 MM	200 ST.
65935	 7 115 17 659354	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 16 MM	200 ST.
65936	 7 115 17 659361	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 20 MM	200 ST.
65940	 7 115 17 659408	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 25 MM	200 ST.
65945	 7 115 17 659453	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 30 MM	200 ST.
65950	 7 115 17 659507	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 35 MM	200 ST.
65955	 7 115 17 659552	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 40 MM	200 ST.
65956	 7 115 17 659569	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 45 MM	200 ST.
65960	 7 115 17 659606	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 50 MM	200 ST.
65961	 7 115 17 659613	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.0 X 60 MM	200 ST.
65962	 7 115 17 659620	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 25 MM	200 ST.
65963	 7 115 17 659637	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 30 MM	200 ST.
65964	 7 115 17 659644	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 35 MM	200 ST.
65965	 7 115 17 659651	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 40 MM	200 ST.
65966	 7 115 17 659668	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	4.5 X 50 MM	200 ST.
65969	 7 115 17 659699	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 30 MM	200 ST.
65970	 7 115 17 659705	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 40 MM	200 ST.
65975	 7 115 17 659750	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 50 MM	200 ST.
65980	 7 115 17 659804	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 60 MM	200 ST.
65985	 7 115 17 659859	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 70 MM /42	200 ST.
65986	 7 115 17 659866	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-2	5.0 X 80 MM /48	200 ST.
65987	 7 115 17 659873	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-3	6.0 X 50 MM	200 ST.
65988	 7 115 17 659880	SPAANPLAATSCHROEF PK PZD-3	6.0 X 80 MM /48	200 ST.









































Deltafix

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

art.nr.	ean	omschrijving	afmeting	inhoud
80638	 7 115 17 806383	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 60 MM	1 ST.
80639	 7 115 17 806390	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 70 MM	1 ST.
80640	 7 115 17 806406	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 80 MM	1 ST.
80642	 7 115 17 806420	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 100MM	1 ST.
80643	 7 115 17 806437	SPAANPLAATSCHR. KK	6.0 X 90 MM	1 ST.
90000	 7 115 17 900005	SPAANPLAATSCHR. KK.	3.0 X 16	200 ST.
90011	 7 115 17 900111	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 20	200 ST.
90023	 7 115 17 900234	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 25	200 ST.
90027	 7 115 17 900272	SPAANPLAATSCHR. KK	3.0 X 30	200 ST.
90112	 7 115 17 901125	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 16	200 ST.
90114	 7 115 17 901149	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 20	200 ST.
90126	 7 115 17 901262	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 25	200 ST.
90138	 7 115 17 901385	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 30	200 ST.
90140	 7 115 17 901408	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 35	200 ST.
90151	 7 115 17 901514	SPAANPLAATSCHR. KK	3.5 X 40	200 ST.
90215	 7 115 17 902153	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 16	200 ST.
90217	 7 115 17 902177	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 20	200 ST.
90229	 7 115 17 902290	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 25	200 ST.
90230	 7 115 17 902306	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 30	200 ST.
90242	 7 115 17 902429	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 35	200 ST.
90254	 7 115 17 902542	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 40	200 ST.
90256	 7 115 17 902566	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 45	200 ST.
90278	 7 115 17 902788	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 50	200 ST.
90280	 7 115 17 902801	SPAANPLAATSCHR. KK	4.0 X 60	200 ST.
90412	 7 115 17 904126	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 20	200 ST.
90424	 7 115 17 904249	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 25	200 ST.
90436	 7 115 17 904362	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 30	200 ST.
90438	 7 115 17 904386	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 35	200 ST.
90450	 7 115 17 904508	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 40	200 ST.
90473	 7 115 17 904737	SPAANPLAATSCHR. KK	4.5 X 50	200 ST.
90673	 7 115 17 906731	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 30	200 ST.
90675	 7 115 17 906755	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 35	200 ST.
90677	 7 115 17 906779	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 40	200 ST.
90679	 7 115 17 906793	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 50	200 ST.
90680	 7 115 17 906809	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 60	200 ST.
90692	 7 115 17 906922	SPAANPLAATSCHR. KK	5.0 X 70	200 ST.

